

Аркус

Симбиоз грубых форм, приглушённых
внезапной плавностью линий.

Ниспадающая вуаль нежности на
прямолинейные жёсткие формы.

«Аркус» — союзное геометрическое
воплощение гармонии.



На фото

Аркус 1200×500

00 | Без покрытия

00-0530-1250



Аркус

Изделие изготовлено из нержавеющей стали
Оснащен нагревательным элементом
Мощность 300 W


Аркус

Скрытое подключение


Изделие изготовлено из нержавеющей стали
Оснащен нагревательным элементом
Мощность 300 W



Комплектуется блоком управления с кабелем



Комплектуется блоком управления для скрытого подключения



Артикул		Мощность (W)	Масса (кг)	Объем (м³)	A	B	C	D	E	F	G	X
ТЭН левый	ТЭН правый											
**0532-5040	**0533-5040	300	7	0,023	500	458	400	430	83	340	48	90-110
**0532-5050	**0533-5050	300	8,5	0,028	500	558	500	530	83	340	62	106-126
**0532-6040	**0533-6040	300	9,2	0,026	600	458	400	430	83	440	48	90-110
**0532-6050	**0533-6050	300	10,4	0,033	600	558	500	530	83	440	62	106-126
**0532-6060	**0533-6060	300	11,6	0,038	600	658	600	630	83	440	71	115-135
**0532-8040	**0533-8040	300	11,5	0,035	800	458	400	430	83	640	48	90-110
**0532-8050	**0533-8050	300	13,5	0,042	800	558	500	530	83	640	62	106-126
**0532-8060	**0533-8060	300	15,5	0,05	800	658	600	630	83	640	71	115-135
**0532-1040	**0533-1040	300	14,2	0,042	1000	458	400	430	83	840	48	90-110
**0532-1050	**0533-1050	300	15,3	0,051	1000	558	500	530	83	840	62	106-126
**0532-1060	**0533-1060	300	16,4	0,06	1000	658	600	630	83	840	71	115-135
**0532-1240	**0533-1240	300	15,8	0,049	1200	458	400	430	83	1040	48	90-110
**0532-1250	**0533-1250	300	18,5	0,059	1200	558	500	530	83	1040	62	106-126
**0532-1260	**0533-1260	300	20,7	0,07	1200	658	600	630	83	1040	71	115-135

Артикул		Мощность (W)	Масса (кг)	Объем (м³)	A	B	C	D	E	F	G	X
ТЭН левый	ТЭН правый											
**0530-5040	**0531-5040	300	7	0,023	500	458	400	430	83	340	48	90-110
**0530-5050	**0531-5050	300	8,5	0,028	500	558	500	530	83	340	62	106-126
**0530-6040	**0531-6040	300	9,2	0,026	600	458	400	430	83	440	48	90-110
**0530-6050	**0531-6050	300	10,4	0,033	600	558	500	530	83	440	62	106-126
**0530-6060	**0531-6060	300	11,6	0,038	600	658	600	630	83	440	71	115-135
**0530-8040	**0531-8040	300	11,5	0,035	800	458	400	430	83	640	48	90-110
**0530-8050	**0531-8050	300	13,5	0,042	800	558	500	530	83	640	62	106-126
**0530-8060	**0531-8060	300	15,5	0,05	800	658	600	630	83	640	71	115-135
**0530-1040	**0531-1040	300	14,2	0,042	1000	458	400	430	83	840	48	90-110
**0530-1050	**0531-1050	300	15,3	0,051	1000	558	500	530	83	840	62	106-126
**0530-1060	**0531-1060	300	16,4	0,06	1000	658	600	630	83	840	71	115-135
**0530-1240	**0531-1240	300	15,8	0,049	1200	458	400	430	83	1040	48	90-110
**0530-1250	**0531-1250	300	18,5	0,059	1200	558	500	530	83	1040	62	106-126
**0530-1260	**0531-1260	300	20,7	0,07	1200	658	600	630	83	1040	71	115-135

** Префикс доступных цветов (см. раздел «Цветовые решения»)

00 Без покрытия
01 Чёрный хром
03 Под «Золото»

04 Хамелеон
10 Античное белое золото
11 Античное белое серебро

12 Белый
13 Кремовый
14 Темно-синий Муар

15 Темный Титан Муар
16 Искрящиеся сумерки
17 Чёрный

18 Красный
19 Розовый
20 Ультрамаринный синий

21 Зелёный
22 Жёлтый
23 Глянцевый зелёный

24 Глянцевый коричневый
25 Глянцевый синий
26 Пастельный зелёный

27 Пастельный синий
28 Золотой металлик
29 Серебристый металлик




Подробная техническая информация находится на обороте



Модификации

-  583...1283 мм
-  458...658 мм
-  24 цветовых решения



← Аксессуары

На фото



Полка
00-2011-0470

С полным ассортиментом аксессуаров вы можете ознакомиться в конце раздела «Электрические дизайн-радиаторы». **Внимание! Изображённые на фото аксессуары приобретаются отдельно.**

