

Центурион

Центурион на штурм тогда идёт проворно,
когда он чести жаждет, — не еды.
Война войной, но мир — основа счастья...
Мир миром, но не спи, неся дозор...



На фото

Центурион 1200×500 скрытое подключение

00 | Без покрытия

00-0540-1250


NEW

Центурион

Изделие изготовлено из нержавеющей стали
Оснащен нагревательным элементом
Мощность 300 W


Центурион

Скрытое подключение


Изделие изготовлено из нержавеющей стали
Оснащен нагревательным элементом
Мощность 300 W



Комплектуется блоком управления с кабелем



Комплектуется блоком управления для скрытого подключения



Артикул		Мощность (W)	Объем (м³)	A	B	C	D	E	F	G	X
ТЭН левый	ТЭН правый										
00-0528-6040	00-0529-6040	300	0,026	600	458	400	430	83	440	30	70-90
00-0528-6050	00-0529-6050	300	0,033	600	558	500	530	83	440	30	70-90
00-0528-6060	00-0529-6060	300	0,038	600	658	600	630	83	440	30	70-90
00-0528-8040	00-0529-8040	300	0,035	800	458	400	430	83	640	30	70-90
00-0528-8050	00-0529-8050	300	0,042	800	558	500	530	83	640	30	70-90
00-0528-8060	00-0529-8060	300	0,05	800	658	600	630	83	640	30	70-90
00-0528-1040	00-0529-1040	300	0,042	1000	458	400	430	83	840	30	70-90
00-0528-1050	00-0529-1050	300	0,051	1000	558	500	530	83	840	30	70-90
00-0528-1060	00-0529-1060	300	0,06	1000	658	600	630	83	840	30	70-90
00-0528-1240	00-0529-1240	300	0,049	1200	458	400	430	83	1040	30	70-90
00-0528-1250	00-0529-1250	300	0,059	1200	558	500	530	83	1040	30	70-90
00-0528-1260	00-0529-1260	300	0,07	1200	658	600	630	83	1040	30	70-90

Артикул		Мощность (W)	Объем (м³)	A	B	C	D	E	F	G	X
ТЭН левый	ТЭН правый										
00-0540-6040	00-0541-6040	300	0,026	600	458	400	430	83	440	30	70-90
00-0540-6050	00-0541-6050	300	0,033	600	558	500	530	83	440	30	70-90
00-0540-6060	00-0541-6060	300	0,038	600	658	600	630	83	440	30	70-90
00-0540-8040	00-0541-8040	300	0,035	800	458	400	430	83	640	30	70-90
00-0540-8050	00-0541-8050	300	0,042	800	558	500	530	83	640	30	70-90
00-0540-8060	00-0541-8060	300	0,05	800	658	600	630	83	640	30	70-90
00-0540-1040	00-0541-1040	300	0,042	1000	458	400	430	83	840	30	70-90
00-0540-1050	00-0541-1050	300	0,051	1000	558	500	530	83	840	30	70-90
00-0540-1060	00-0541-1060	300	0,06	1000	658	600	630	83	840	30	70-90
00-0540-1240	00-0541-1240	300	0,049	1200	458	400	430	83	1040	30	70-90
00-0540-1250	00-0541-1250	300	0,059	1200	558	500	530	83	1040	30	70-90
00-0540-1260	00-0541-1260	300	0,07	1200	658	600	630	83	1040	30	70-90

** Префикс доступных цветов (см. раздел «Цветовые решения»)

00 Без покрытия
01 Чёрный хром
03 Под «Золото»

04 Хамелеон
10 Античное белое золото
11 Античное белое серебро

12 Белый
13 Кремовый
14 Темно-синий Муар

15 Темный Титан Муар
16 Искрящиеся сумерки
17 Чёрный

18 Красный
19 Розовый
20 Ультрамаринный синий

21 Зелёный
22 Жёлтый
23 Глянцевый зелёный

24 Глянцевый коричневый
25 Глянцевый синий
26 Пастельный зелёный


27 Пастельный синий
28 Золотой металлик
29 Серебристый металлик




Подробная техническая информация находится на обороте

Модификации

-  683...1283 мм
-  458...658 мм
-  24 цветовых решения



 Данная модель представлена также в водяном исполнении (см. раздел «Водяные дизайн-радиаторы»)



NEW