



ТАК КОШЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ HIGHLINE С ДВИГАТЕЛЯМИ AL-KO PRO



+ Двигатель с OHV-технологией



+ Привод на задние колеса и двигатель с OHV-технологией



+ Боковой выброс, привод на задние колеса и двигатель с OHV-технологией



	Highline 46.5 P-A	Highline 46.5 SP-A	Highline 51.5 SP-A
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см
Площадь газона до	1100 м ²	1400 м ²	1800 м ²
Функции	2INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	25–75 мм / на каждом колесе, 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2850	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2850	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2850
Привод на колеса	–	1 передача	1 передача
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	180 / 205 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	27,1 кг	31,9 кг	38,3 кг
Артикул / EAN	119 616 / 400 371 835 3082	119 617 / 400 371 835 3099	119 618 / 400 371 835 3105
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288



ДВИГАТЕЛИ AL-KO PRO

Система легкого старта обеспечивает быстрый и простой запуск двигателей AL-KO Pro, а технология OHV (верхнее расположение клапанов) гарантирует исключительно высокую производительность при небольшом расходе топлива.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! 2INONE function :
Косение и сбор
- ! 3INONE function :
Косение, сбор и мульчирование
- ! 4INONE function :
Косение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- ! Удобная регулировка высоты среза
- ! Травосборник объемом 70 л с индикатором уровня заполнения
- ! Эргономичная ручка управления
- ! Большие колеса легкого хода XL /XXL

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ПОЛНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



КОШЕНИЕ ВМЕСТО УСИЛИЙ

Регулировка под рост пользователя, уникальная ручка с мягким покрытием и системой простого управления EasyDrive – все для Вашего удобства во время кошения. Еще больший комфорт Вам обеспечит привод на задние колеса, который благодаря вариатору подстраивается под скорость Ваших шагов.



УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРАВСОБОРНИКА – ЛЕГКО

Забудьте о болях в спине и прищемленных пальцах. Благодаря системе простой навески EasyClick с направляющей шиной Вы легко и без проблем опорожните травосборник.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

При помощи пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Как правило, в гаражах, садовых домиках и подвалах свободного места не так много, поэтому модели Highline оснащены функцией Upstanding, которая позволяет хранить газонокосилки в вертикальном положении.



СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Благодаря конструкции со смещением газонокосилки Highline без проблем скашивают траву вдоль стен и заборов, и Вам больше не придется много работать триммером, подравнивая края газонов.



УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная в корпус фронтальная ручка облегчит транспортировку, преодоление лестниц или других препятствий.



ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Большие колеса легкого хода XXL на двойных подшипниках обеспечивают отличную проходимость в траве и на неровных поверхностях.



ЗАМЕНА МАСЛА БОЛЬШЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Благодаря инновационной конструкции и улучшенной системе воздушного охлаждения двигателя EXi от Briggs&Stratton потребляют значительно меньше масла, чем аналогичный 4-тактный двигатель. При этом низкий уровень нагрева позволяет маслу сохранять смазочные свойства гораздо дольше, за счет этого замена масла не требуется, достаточно его просто долить.

ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульча защищает почву и поддерживает биологический баланс, поэтому любой газон необходимо регулярно мульчировать. С газонокосилками AL-KO Highline это не проблема: просто установите мульчирующий клин – и мелкоизмельченная трава уже заделывается в газон в качестве натурального удобрения. Мульча обеспечит Вашему газону необходимое питание и уберет Ваш кошелек от лишних трат на удобрения.

ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ТЕХНОЛОГИЕЙ MAXAIRFLOW



+

Привод на задние колеса
и двигатель Briggs & Stratton



+

Привод на задние колеса
с бесступенчатой регулировкой
скорости



+

Ширина захвата 51 см,
привод на задние колеса и
двигатель Briggs & Stratton



+

Ширина захвата 51 см и привод
на задние колеса с бесступенчатой
регулировкой скорости



	Highline 475 SP	Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1400 м ²	1800 м ²	1800 м ²
Функции	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2900	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2800
Привод на колеса	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикопоподшипники	200 / 280 мм, шарикопоподшипники	200 / 280 мм, шарикопоподшипники	200 / 280 мм, шарикопоподшипники
Масса (прибл.)	31,2 кг	34,8 кг	35,5 кг	36,3 кг
Артикул / EAN	119 620 / 400 371 835 3129	119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288



Масло для газонокосилок с
4-тактным двигателем SAE 30
0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок с
4-тактным двигателем 10W40
1,0 л
(полусинтетическое
высококачественное масло)
1,0 л
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089

Сервисный набор
Для простой замены масла в
двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4iNONE function :
Косшение, сбор, мульчирование
и боковой выброс
- 7-ступенчатая централизованная регулировка
высоты среза
- Большие колеса легкого хода XXL

- Травосборник объемом 70 л с системой простой
навески EasyClick и с индикатором уровня
заполнения
- Встроенная фронтальная ручка для удобной
транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости
или без него

УДОБНЫЙ СТАРТ – ОДНИМ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА

ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ИННОВАЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ



✦ Электростартер, привод на задние колеса, эксклюзивная ручка управления

✦ Электростартер, привод на задние колеса, ширина захвата 51 см

✦ Электростартер и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



«НЕТ» – ЛИШНЕМУ ВЕСУ

Если раньше для электростартера нужны были тяжелые свинцово-гелевые батарейки, то теперь для запуска инновационного Instart-двигателя Briggs&Stratton достаточно компактного и удобного литий-ионного аккумулятора. Эта новая технология позволила не только существенно уменьшить вес газонокосилки, но и повысить уровень комфорта – как управления, так и процесса зарядки.



УВЕРЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ СТАРТ

Когда литий-ионный аккумулятор заряжен и установлен, для запуска газонокосилки достаточно просто повернуть ключ. Благодаря электростартеру Вы забудете о сложностях – как при старте двигателя, так и при повторном запуске после опорожнения травосборника.



КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

Маленький, да удалечный – именно это выражение больше всего подходит для описания подключаемого к двигателю мощного литий-ионного аккумулятора. При этом аккумулятор легко вынимается и вставляется обратно, а после долгого перерыва в использовании, например, в зимний период, он будет готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете заряжать его так часто, как Вам нужно.



ТЕХНОЛОГИЯ INSTART

Новое поколение двигателей Briggs & Stratton – сердце газонокосилок Highline с электростартером. Необходимую для запуска энергию при этом генерирует современный литий-ионный аккумулятор, который заряжается буквально моментально – благодаря внешнему зарядному устройству.

	Highline 476 SPI	Highline 51.6 SPI	Highline 526 VSI
Ширина захвата	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1800 м ²	1800 м ²
Функции	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2800	B&S DOV Series 775 iS 161 / 2,7 / 2800
Привод на колеса	1 передача	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	36,8 кг	36,3 кг	39,7 кг
Артикул / EAN	119 737 / 400 371 835 4171	119 736 / 400 371 835 4164	119 738 / 400 371 835 4188
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4INONE function :
Косшение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения

- Большие колеса легкого хода XXL
- Встроенная фронтальная ручка или углубление в корпусе для транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него
- Инновационный электростартер