



## Водонагреватели газовые проточныe

### BaltGaz Comfort 11 / 13 / 15 / 17

- Нагревает 11, 13, 15, 17 литров воды в минуту
- Комплектующие собственного производства
- Гидравлическая модуляция пламени горелки
- Поддерживает температуру воды с точностью  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Экологически безопасный медный теплообменник
- Автоматическое включение при открытии крана
- Горячая вода на кухне и в ванной
- Информационный дисплей с индикацией заряда батареи
- Многоуровневая система безопасности
- Предотвращает перегрев воды при малом протоке

### Instantaneous Gas Water Heaters

#### BaltGaz Comfort 11 / 13 / 15 / 17

- Heats 11, 13, 15, 17 liters of water per minute
- Components of own production
- Hydraulic modulation of the burner flame
- Keeps the water temperature with an accuracy of  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Environmentally friendly copper heat exchanger
- Automatic start when opening the crane
- Hot water in kitchen and bathroom
- Information display with indication of battery power
- Multi-level security system
- Prevents overheating of water at a small flow



**Цветовое исполнение:** белый, белый алюминиевый, нержавейка /  
**Color:** white, white aluminum, stainless steel

### Модель Model

### BaltGaz Comfort

11	13	15	17
----	----	----	----

электронное автоматическое	electronic automatic		
21	26	30	33

18	22	26	29,5
----	----	----	------

11	13	15	17
----	----	----	----

1,3; 2,0 / 2,9			
----------------	--	--	--

2,22 / 1,66	2,75 / 2,05	3,1/2,4	3,3/2,6
-------------	-------------	---------	---------

87	84	85	86,7
----	----	----	------

121/123	138/140		
---------	---------	--	--

1~2	2		2~3
-----	---	--	-----

природный или сжиженный газ	natural gas or LPG		
-----------------------------	--------------------	--	--

290x565x221	350x650x239		
-------------	-------------	--	--

10	12	12,5	
----	----	------	--

2 года	2 years		
--------	---------	--	--

более 12 лет	over 12 years		
--------------	---------------	--	--

Российская Федерация, Russian Federation			
--	--	--	--

#### Зажигание Ignition

Номинальная тепловая мощность, кВт Nominal heat power, kW

Номинальная теплопроизводительность, кВт  
Nominal heating capacity, kW

Расход воды при нагреве на  $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , л/мин  
Water consumption during heating  $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , l/min

Входное давление газа (прир./сжижен.), кПа  
Inlet gas pressure (natural gas/LPG), kPa

Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м<sup>3</sup>/ч / кг/ч  
Nominal gas consumption (natural gas/LPG), m<sup>3</sup>/h / kgs/h

КПД, %, не менее Efficiency, %, not less than

Внутренний диаметр дымоотвода, мм  
Chimney internal diameter, mm

Количество точек водоразбора Pumping dots quantity

Варианты исполнения Execution options

Габаритные размеры, мм (Ш x В x Г)

Overall dimensions, mm (WxHxD)

Масса нетто, кг, не более Nett weight, kgs, not more than

Гарантия Guarantee

Срок службы Life time

Страна-производитель Manufacturing-country



## Водонагреватели газовые проточные

### NEVA 5514

- Нагревает 14 литров воды в минуту
- Комплектующие собственного производства
- Гидравлическая модуляция пламени горелки
- Поддерживает температуру воды с точностью  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Экологически безопасный медный теплообменник
- Автоматическое включение при открытии крана
- Горячая вода на кухне и в ванной
- Многоуровневая система безопасности
- Камера сгорания с функцией предварительного подогрева воды
- Предотвращает нагрев воды при малом протоке
- Работа без подключения к электрической сети

### Instantaneous Gaz Water Heaters

#### NEVA 5514

- Heats 14 liters of water per minute
- Components of own production
- Hydraulic modulation of the burner flame
- Keeps the water temperature with an accuracy of  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Environmentally friendly copper heat exchanger
- Automatic start when opening the crane
- Hot water in kitchen and bathroom
- Multi-level security system
- Combustion chamber with water preheating function
- Prevents overheating of water at a small flow
- Operating without connecting to the electrical network



**Цветовое исполнение: белый, белый алюминиевый /  
Color: white, white aluminum**

### Модель Model

### NEVA 5514

Зажигание <i>Ignition</i>	электронное автоматическое <i>electronic automatic</i>
Номинальная тепловая мощность, кВт <i>Nominal heat power, kW</i>	28
Номинальная теплопроизводительность, кВт <i>Nominal heating capacity, kW</i>	24
Расход воды при нагреве на $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , л/мин <i>Water consumption during heating <math>\Delta T=25^{\circ}\text{C}</math>, l/min</i>	14
Входное давление газа (прир./сжижен.), кПа <i>Inlet gas pressure (natural gas/LPG), kPa</i>	1,3; 2,0 / 2,9
Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м <sup>3</sup> /ч / кг/ч <i>Nominal gas consumption (natural gas/LPG), m<sup>3</sup>/h / kgs/h</i>	2,96/2,21
КПД, %, не менее <i>Efficiency, %, not less than</i>	87
Внутренний диаметр дымоотвода, мм <i>Chimney internal diameter, mm</i>	138/140
Количество точек водоразбора <i>Pumping dots quantity</i>	2
Варианты исполнения <i>Execution options</i>	природный или сжиженный газ <i>natural gas or LPG</i>
Габаритные размеры, мм (Ш x В x Г) <i>Overall dimensions, mm (WxHxD)</i>	350x650x239
Масса нетто, кг, не более <i>Nett weight, kgs, not more than</i>	12
Гарантия <i>Guarantee</i>	2 года <i>2 years</i>
Срок службы <i>Life time</i>	более 12 лет <i>over 12 years</i>
Страна-производитель <i>Manufacturing-country</i>	Российская Федерация, Russian Federation



## Водонагреватели газовые проточные

### NEVA 4510M / 4511 / 4513M

- Нагревает 10, 11,13 литров воды в минуту
- Комплектующие собственного производства
- Экологически безопасный медный теплообменник
- Автоматическое включение при открытии крана
- Цифровой дисплей
- Включение при низком давлении воды
- Горячая вода на кухне и в ванной
- Многоуровневая система безопасности
- Работа без подключения к электрической сети

#### *Instantaneous Gaz Water Heaters*

### NEVA 4510M / 4511 / 4513M

- Heats 10, 11, 13 liters of water per minute
- Components of own production
- Environmentally friendly copper heat exchanger
- Automatic start when opening the crane
- Digital display
- Switching on at low water pressure
- Hot water in kitchen and bathroom
- Multi-level security system
- Operating without connecting to the electrical network



**Цветовое исполнение: белый, белый алюминиевый /**  
**Color: white, white aluminum**

## Модель Model

### NEVA

#### 4510M

#### 4511

#### 4513M

##### Зажигание Ignition

Номинальная тепловая мощность, кВт Nominal heat power, kW

электронное автоматическое electronic automatic

17,9

21

26

Номинальная теплопроизводительность, кВт Nominal heating capacity, kW

15,5

18

22

Расход воды при нагреве на  $\Delta T=25$  °C, л/мин Water consumption during heating  $\Delta T=25$  °C, l/min

10

11

13

Входное давление газа (прир./сжижен.), кПа Inlet gas pressure (natural gas/LPG), kPa

1,3; 2,0 / 2,9

Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м<sup>3</sup>/ч / кг/ч Nominal gas consumption (natural gas/LPG), m<sup>3</sup>/h / kgs/h

1,89/1,41

2,22/1,66

2,75/2,05

КПД, %, не менее Efficiency, %, not less than

85

87

84

Внутренний диаметр дымоотвода, мм Chimney internal diameter, mm

121/123

138/140

Количество точек водоразбора Pumping dots quantity

1

1~2

2

Варианты исполнения Execution options

природный или сжиженный газ natural gas or LPG

Габаритные размеры, мм (Ш x В x Г) Overall dimensions, mm (WxHxD)

290x565x221

350x650x239

Масса нетто, кг, не более Net weight, kgs, not more than

9

9,5

12

Гарантия Guarantee

2 года 2 years

Срок службы Life time

более 12 лет over 12 years

Страна-производитель Manufacturing-country

Российская Федерация, Russian Federation



## Водонагреватели газовые проточные NEVA 4506 / 4508 / 4510

- Нагревает 6, 8, 10 литров воды в минуту
- Комплектующие собственного производства
- Экологически безопасный медный теплообменник
- Компактные размеры: ширина 29 см
- Автоматическое включение при открытии крана
- Включение при низком давлении воды
- Безопасен в эксплуатации

## Instantaneous Gaz Water Heaters NEVA 4506 / 4508 / 4510

- Heats 6, 8, 10 liters of water per minute
- Components of own production
- Environmentally friendly copper heat exchanger
- Compact size: width 29 sm
- Automatic start when opening the crane
- Turn on at low water pressure
- Safe in operation



**Цветовое исполнение: белый, белый алюминиевый /  
Color: white, white aluminum**

Модель Model	4506	4508	4510	NEVA
Зажигание <i>Ignition</i>				электронное автоматическое <i>electronic automatic</i>
Номинальная тепловая мощность, кВт <i>Nominal heat power, kW</i>	12	15,4	17,9	
Номинальная теплопроизводительность, кВт <i>Nominal heating capacity, kW</i>	10	13	15,5	
Расход воды при нагреве на $\Delta T=25$ °C, л/мин <i>Water consumption during heating <math>\Delta T=25</math> °C, l/min</i>	6	8	10	
Входное давление газа (прир./сжижен.), кПа <i>Inlet gas pressure (natural gas/LPG), kPa</i>				1,3; 2,0 / 2,9
Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м <sup>3</sup> /ч / кг/ч <i>Nominal gas consumption (natural gas/LPG), m<sup>3</sup>/h / kgs/h</i>	1,5/1,05	1,7/1,22	1,89/1,41	
КПД, %, не менее <i>Efficiency, %, not less than</i>				84
Внутренний диаметр дымоотвода, мм <i>Chimney internal diameter, mm</i>				121/123
Количество точек водоразбора <i>Pumping dots quantity</i>				1
Варианты исполнения <i>Execution options</i>				природный или сжиженный газ <i>natural gas or LPG</i>
Габаритные размеры, мм (Ш x В x Г) <i>Overall dimensions, mm (W x H x D)</i>				290x565x221
Масса нетто, кг, не более <i>Nett weight, kgs, not more than</i>	8,5	9,4	9,5	
Гарантия <i>Guarantee</i>				2 года <i>2 years</i>
Срок службы <i>Life time</i>				более 12 лет <i>over 12 years</i>
Страна-производитель <i>Manufacturing-country</i>				Российская Федерация, <i>Russian Federation</i>